

¡PROMOCIÓN!

E-WEEK

CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA



Del 23 de marzo al 16 de abril, por realizar una **compra de al menos 250€** entre los productos del siguiente listado te llevas una **tarjeta regalo Click & Gift de 15€**.

* Esta promoción es válida para las compras hechas entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2020 en la web de clientes de Grupo Elektra. Máximo: dos tarjetas regalo por cliente.

DETECTORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA

Código Elektra	Descripción
162068	ARGUS 360º Basic empotrar / interior. IP: 20. Radio: 4 m.
162069	ARGUS 360º Basic superficie / interior. IP: 20. Radio: 4 m.
162070	ARGUS 120º Basic superficie / exterior-interior. IP: 55. Radio: 12 m.
162071	ARGUS 360º Basic superficie/exterior-interior. IP: 55. Radio: 12 m.
617767	Detector de movimiento ARGUS 2 canales
617765	Detector de presencia HF 2 canales
504048	Detector de presencia ARGUS Master 1 canal
670761	Detector de movimiento Argus 360º

MINUTEROS E INTERRUPTORES HORARIOS

Código Elektra	Descripción
13068	MIN minuterio automático de 1 a 7 min
70426	IH diario 1 mód. CRM 1C, 16A
70888	IH diario 1 mód. SRM 1C, 16A
14382	IH diario 3 mód. CRM 1C, 16A
664638	IHP semanal 1C, 16A, 56 conm. (new)
664639	IHP+ semanal 1C, 16A, 56 conm. (new)
664640	IHP semanal 2C, 16A, 56 conm. (new)
664641	IHP+ semanal 2C, 16A, 56 conm. (new)

INTERRUPTORES ASTRONÓMICOS Y CREPUSCULARES

Código Elektra	Descripción
664631	IC Astro interruptor horario astronómico 1C, 16A (new)
664632	IC Astro interruptor horario astronómico 2C, 16A (new)
664629	IC 100 de 2 a 100 lux (new)
664634	IC 2000 de 2 a 35 lux, 35 a 2.000 lux (cél. panel)
664635	IC 2000 de 2 a 35 lux, 35 a 2.000 lux (cél. muro)
664630	IC 2000P+ hasta 2.100 lux, con reloj programador
217168	Crepuscular para exterior con retardo. Luminosidad: entre 3 y 2.000 lux. 10 A.
124294	Crepuscular Gris para exterior con retardo

E-WEEK

CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

KIT TERMOSTATO 1 CANAL - WISER HEAT

Código Elektra	Descripción
671248	Wiser Kit Termostato 1 canal
671243	Wiser Termostato de Radiador

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA COMPACT NSXM

Código Elektra	Descripción
637199	Interruptor NSXm 16kA TM80D 4P/4P Elink
637200	Interruptor NSXm 16kA TM100D 4P/4P Elink
637201	Interruptor NSXm 16kA TM125D 4P/4P Elink
637202	Interruptor NSXm 16kA TM160D 4P/4P Elink
637259	Interruptor NSXm 25kA TM80D 4P/4P Elink
637260	Interruptor NSXm 25kA TM100D 4P/4P Elink
637261	Interruptor NSXm 25kA TM125D 4P/4P Elink
637262	Interruptor NSXm 25kA TM160D 4P/4P Elink

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA COMPACT NSXM VIGI

Código Elektra	Descripción
645067	Interruptor NSXm 16kA Vigi 25A 4P Elink
645068	Interruptor NSXm 16kA Vigi 50A 4P Elink
645069	Interruptor NSXm 16kA Vigi 100A 4P Elink
645070	Interruptor NSXm 16kA Vigi 160A 4P Elink
645075	Interruptor NSXm 25kA Vigi 25A 4P Elink
645076	Interruptor NSXm 25kA Vigi 50A 4P Elink
645077	Interruptor NSXm 25kA Vigi 100A 4P Elink
645078	Interruptor NSXm 25kA Vigi 160A 4P Elink
645083	Interruptor NSXm 36kA Vigi 25A 4P Elink
645084	Interruptor NSXm 36kA Vigi 50A 4P Elink
645085	Interruptor NSXm 36kA Vigi 100A 4P Elink
645086	Interruptor NSXm 36kA Vigi 160A 4P Elink

E-WEEK

CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA COMPACT NSX CON MICROLOGIC VIGI 4 Y 7E HASTA 250 A

Código Elektra	Descripción
679602	NSX100 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 40A
679603	NSX100 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 100A
679604	NSX160 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 100A
679605	NSX160 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 160A
679606	NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 100A
679607	NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 160A
679608	NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A
679699	NSX250 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 250A
679700	NSX250 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 160A
679701	NSX250 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 100A
679702	NSX160 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 160A
679703	NSX160 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 100A
679704	NSX100 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 100A
679705	NSX100 4P 36k Micrologic 7.2 Vigi 40A
679706	Micrologic 4.2 Vigi 4x40 NSX100-250
679707	Micrologic 4.2 Vigi 4x100 NSX100-250
679708	Micrologic 4.2 Vigi 4x160 NSX160-250
679709	Micrologic 4.2 Vigi 4x250 NSX250
679710	Micrologic 7.2 E Vigi 4x40 NSX100-250
679711	Micrologic 7.2 E Vig 4x100 NSX100-250
679712	Micrologic 7.2 E Vig 4x160 NSX160-250
679713	Micrologic 7.2 E Vigi 4x250 NSX250

ATS01

Código Elektra	Descripción
104147	ARRANQUE 1/3FASE 6A 110-480V 0,75-3KW
460835	ARRANQUE 3FASE 12A 200-240V 2,2KW
148066	ARRANQUE 1/3FASE 25A 110-480V 2,2-11KW
460837	ARRANQUE 3FASE 22A 200-240V 5,5KW
115990	ARRANQUE 3FASE 6A 380-415V 3KW
110798	ARRANQUE 3FASE 9A 380-415V 4KW
106565	ARRANQUE 3FASE 12A 380-415V 5,5KW
106567	ARRANQUE 3FASE 32A 380-415V 15KW
106566	ATS01 22A 380-415V TRIFASICO 2FASES

E-WEEK

CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

ATV12

Código Elektra	Descripción
143661	ATV12 2,2KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
143656	ATV12 0,18KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
143660	ATV12 1,5KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
143658	ATV12 0,55KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
143657	ATV12 0,37KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
143659	ATV12 0,75KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase

ATV320

Código Elektra	Descripción
605079	ATV320 1,5KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARIA
605071	ATV320 0,75KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARI
604983	ATV320 0,18KW 200V 1PH BOOK CO
604985	ATV320 0,37KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARI
605069	ATV320 0,55KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARI
605077	ATV320 1,1KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
605085	ATV320 2,2KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
605073	ATV320 0,75KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARI
605064	ATV320 0,37KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARI
605089	ATV320 4KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIATE
604982	ATV320 15KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIAT
605087	ATV320 3KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIATE
604981	ATV320 11KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIAT
605081	ATV320 1,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
605092	ATV320 7,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
605091	ATV320 5,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
605082	ATV320C 1,5kW 400V trifas. Compacto
605090	ATV320C 4kW 400V trifas. Compacto
605088	ATV320C 3kW 400V trifas. Compacto
605086	ATV320C 2,2kW 400V trifas. Compacto
605074	ATV320C 0,75kW 400V trifas. Compacto
605072	ATV320C 0,75kW 230V mono compacto
605070	ATV320C 0,55kW 400V trifas. Compacto
605063	ATV320C 0,37kW 230V mono compacto
605078	ATV320C 1,1kW 400V trifas. Compacto
605080	ATV320C 1,5kW 230V mono compacto
605066	ATV320C 0,37kW 400V trifas. compacto
605084	ATV320C 2,2kW 230V mono compacto
605076	ATV320C 1,1kW 230V mono compacto
605068	ATV320C 0,55kW 230V mono compacto
604984	ATV320C 0,18kW 230V mono compacto

E-WEEK

CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

TESYS D GREEN

Código Elektra	Descripción
619463	Contactador 3P AC3 < 440V 9A 24-60V ACDC
619464	Contactador 3P AC3 < 440V 9A 48-130V ACDC
619465	Contactador 3P AC3 < 440V 9A 100-250V ACD
619469	Contactador 3P AC3 < 440V 12A 24-60V ACDC
619470	Contactador 3P AC3 < 440V 12A 48-130V ACD
619471	Contactador 3P AC3 < 440V 12A 100-250V AC
619473	Contactador 3P AC3 < 440V 18A 24-60V ACDC
619474	Contactador 3P AC3 < 440V 18A 48-130V ACD
619475	Contactador 3P AC3 < 440V 18A 100-250V AC
619476	Contactador 3P AC3 < 440V 25A 24-60V ACDC
619478	Contactador 3P AC3 < 440V 25A 48-130V ACD
619479	Contactador 3P AC3 < 440V 25A 100-250V AC
619480	Contactador 3P AC3 < 440V 32A 24-60V ACDC
619481	Contactador 3P AC3 < 440V 32A 48-130V ACD
619482	Contactador 3P AC3 < 440V 32A 100-250V AC
619485	Contactador 3P AC3 < 440V 38A 24-60V ACDC
619486	Contactador 3P AC3 < 440V 38A 48-130V ACD
619487	Contactador 3P AC3 < 440V 38A 100-250V AC
619488	Contactador 3P AC3 < 440V 40A 24V DC
619489	Contactador 3P AC3 < 440V 40A 24-60V ACDC
619490	Contactador 3P AC3 < 440V 40A 48-130V ACD
619491	Contactador 3P AC3 < 440V 40A 100-250V AC
619493	Contactador 3P AC3 < 440V 50A 24V DC
619494	Contactador 3P AC3 < 440V 50A 24-60V ACDC
619495	Contactador 3P AC3 < 440V 50A 48-130V ACD
619496	Contactador 3P AC3 < 440V 50A 100-250V AC
619497	Contactador 3P AC3 < 440V 65A 24V DC
619498	Contactador 3P AC3 < 440V 65A 24-60V ACDC
619499	Contactador 3P AC3 < 440V 65A 48-130V ACD
619501	Contactador 3P AC3 < 440V 65A 100-250V AC
650683	Contactador 3P AC3 < 440V 80A 2
650682	Contactador 3P AC3 < 440V 80A 2
677666	Contactador 3P AC3 < 440V 80A 4
677665	Contactador 3P AC3 < 440V 80A 100-250V AC
677623	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 40A
677622	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 40A
677621	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 40A
677620	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 40A
677647	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 50A
677646	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 50A

E-WEEK

CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

TESYS D GREEN

Código Elektra	Descripción
677645	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 50A
677644	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 50A
677670	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 65A
677669	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 65A
677668	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 65A
677667	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 65A
677674	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 80A
677673	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 80A
677672	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 80A
677671	Contactador 3 polos lug AC3 < 440V 80A

DIGITAL ENERGY

Código Elektra	Descripción
162356	Contador de energía monofásico sin display con salida de impulsos
162359	Contador monofásico con salida de impulsos MID
593836	Contador monofásico parcial/total 63A con salida de pulsos
593837	Contador monofásico kwh y kwhr, 63A con salida de pulsos, 2T, 4 cuadrantes MID
433534	Contador trifásico de medida directa 63 A Clase 1 con salida de impulsos MID
551343	Contador trifásico de medida directa 125 A Clase 1 con salida de impulsos MID
260753	VOLTIMETRO 0-300V
42261	VOLTIMETRO 0-500V
42259	AMPERIMETRO 0 30A.Directo
42260	AMPERIMETRO ESCALAS INTER.
42265	ESCALA PARA AMP 16030 0 5A
42273	ESCALA PARA AMP 16030 0 50A TI50
42269	ESCALA PARA AMP 16030 0 75A TI75
42267	ESCALA PARA AMP 16030 0-100A T
42275	ESCALA PARA AMP 16030 0 150A TI150
42271	ESCALA PARA AMP 16030 0 200A TI200
42263	ESCALA PARA AMP 16030 0-250A T
42266	ESCALA PARA AMP 16030 0 300A TI300
42274	ESCALA PARA AMP 16030 0 400A TI400
42270	ESCALA PARA AMP 16030 0 500A TI500
42268	ESCALA PARA AMP 16030 0 600A TI600
42276	ESCALA PARA AMP 16030 0 800A TI800
42272	ESCALA PARA AMP 16030 0 1000A TI1000

E-WEEK

CAMPAÑA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

DIGITAL ENERGY

Código Elektra	Descripción
42264	ESCALA PARA AMP 16030 O 1500A TI1500
42262	ESCALA PARA AMP 16030 O 2000A TI2000
127609	VOLTIMETRO DIGITAL O 600V
260726	FRECUENCIMETRO DIGITAL 20 100Hz
260725	AMPERIMETRO DIGITAL O 10A DIRECTO
159470	Amp. Digit. Multicalibre con TI x75
25231	VOLTIMETRO DIRECTO O 500 V.
25232	AMPERIMETRO X 5 1.5 In
260744	AMPERIMETRO X 5 p MOTORES 3 In
260746	ESCALA p TC 50 5 A.
260747	ESCALA p TC 100 5 A.
31895	ESCALA p/TC 200/5 A.
31896	ESCALA p TC 400 5 A.
260748	ESCALA p/TC 600/5 A.
260749	ESCALA p TC 1000 5 A.
260750	ESCALA p TC 1250 5 A.
260751	ESCALA p TC 1500 5 A.
87504	CMA SUPERFICIE
25234	CMV SUPERFICIE
260752	ESCALA p/TC 2000/5 A.
135666	ESCALA (3 In) p/TC 30/5 A.
25233	ESCALA (3 In) p/TC 75/5 A.
260745	ESCALA 3 In p TC 200 5 A.
260756	VOLTIMETRO DIRECTO O 500 V 96x96
260755	AMPERIMETRO X/5 (1,3 In) 96x96
260754	AMPERIMETRO X 5 PARA MOTORES 96x96
260760	ESCALA PARA TI 50/5 A 96x96
260761	ESCALA PARA TI 100 5 A 96x96
260762	ESCALA PARA TI 200 5 A 96x96
260763	ESCALA PARA TI 400 5 A 96x96
260764	ESCALA PARA TI 600 5 A 96x96
260765	ESCALA PARA TI 1000 5 A 96x96
260766	ESCALA PARA TI 1250 5 A 96x96
260767	ESCALA PARA TI 1500 5 A 96x96
260768	ESCALA PARA TI 2000 5 A 96x96
260769	ESCALA PARA TI 2500 5 A 96x96
260770	ESCALA PARA TI 3000 5 A 96x96
260771	ESCALA PARA TI 4000 5 A 96x96
260772	ESCALA PARA TI 5000 5 A 96x96
260773	ESCALA PARA TI 6000 5 A 96x96
260757	ESCALA PARA TI 30 5A 3 In 96x96
260758	ESCALA PARA TI 75 5A 3 In 96x96
260759	ESCALA PARA TI 30 5A 3 In 96x96