

PROMOCIÓN SIEMENS

Hasta el 30 de junio 2021

VIVIENDA

Referencia	Descripción
5SV5314-0FC	Int. Diferencial 2x40A 30mA Tipo AC M.Naranja
5SJ6510-7FC	Int. Magnetotérmico 1+N 10A M.Naranja
5SJ6516-7FC	Int. Magnetotérmico 1+N 16A M.Naranja
5SJ6520-7FC	Int. Magnetotérmico 1+N 20A M.Naranja
5SJ6525-7FC	Int. Magnetotérmico 1+N 25A M.Naranja
5SJ6532-7FC	Int. Magnetotérmico 1+N 32A M.Naranja
5SJ6540-7FC	Int. Magnetotérmico 1+N 40A M.Naranja

AUTOMÁTICOS 5SL (6KA)

Referencia	Descripción
5SL6106-7	Int. Magnetotérmico 1x6A
5SL6110-7	Int. Magnetotérmico 1x10A
5SL6116-7	Int. Magnetotérmico 1x16A
5SL6120-7	Int. Magnetotérmico 1x20A
5SL6125-7	Int. Magnetotérmico 1x25A
5SL6132-7	Int. Magnetotérmico 1x32A
5SL6140-7	Int. Magnetotérmico 1x40A

5SL6506-7	Int. Magnetotérmico 1+N 6A
5SL6510-7	Int. Magnetotérmico 1+N 10A
5SL6516-7	Int. Magnetotérmico 1+N 16A
5SL6520-7	Int. Magnetotérmico 1+N 20A
5SL6525-7	Int. Magnetotérmico 1+N 25A
5SL6532-7	Int. Magnetotérmico 1+N 32A
5SL6540-7	Int. Magnetotérmico 1+N 40A
5SL6550-7	Int. Magnetotérmico 1+N 50A
5SL6563-7	Int. Magnetotérmico 1+N 63A

PROMOCIÓN SIEMENS

Referencia	Descripción
5SL6206-7	Int. Magnetotérmico 2x6A
5SL6210-7	Int. Magnetotérmico 2x10A
5SL6216-7	Int. Magnetotérmico 2x16A
5SL6220-7	Int. Magnetotérmico 2x20A
5SL6225-7	Int. Magnetotérmico 2x25A
5SL6232-7	Int. Magnetotérmico 2x32A
5SL6240-7	Int. Magnetotérmico 2x40A
5SL6250-7	Int. Magnetotérmico 2x50A
5SL6263-7	Int. Magnetotérmico 2x63A

5SL6606-7	Int. Magnetotérmico 3+N 6A
5SL6610-7	Int. Magnetotérmico 3+N 10A
5SL6616-7	Int. Magnetotérmico 3+N 16A
5SL6620-7	Int. Magnetotérmico 3+N 20A
5SL6625-7	Int. Magnetotérmico 3+N 25A
5SL6632-7	Int. Magnetotérmico 3+N 32A
5SL6640-7	Int. Magnetotérmico 3+N 40A
5SL6650-7	Int. Magnetotérmico 3+N 50A
5SL6663-7	Int. Magnetotérmico 3+N 63A

5SL6406-7	Int. Magnetotérmico 4x6A
5SL6410-7	Int. Magnetotérmico 4x10A
5SL6416-7	Int. Magnetotérmico 4x16A
5SL6420-7	Int. Magnetotérmico 4x20A
5SL6425-7	Int. Magnetotérmico 4x25A
5SL6432-7	Int. Magnetotérmico 4x32A
5SL6440-7	Int. Magnetotérmico 4x40A
5SL6450-7	Int. Magnetotérmico 4x50A
5SL6463-7	Int. Magnetotérmico 4x63A

PROMOCIÓN SIEMENS

DIFERENCIALES

Referencia	Descripción
5SV5312-0FB	Int. Diferencial 2x25A 30mA. Tipo AC No accesoriable
5SV3312-6	Int. Diferencial 2x25A 30mA Tipo A Resistente
5SV3312-6KK01	Int. Diferencial 2x25A 30mA Tipo A Super Resistente
5SV4612-0	Int. Diferencial 2x25A. 300mA. Tipo AC
5SV4614-0	Int. Diferencial 2x40A 300mA. Tipo AC
5SV3614-6	Int. Diferencial 2x40A 300mA Tipo A Resistente
5SV3614-6KK01	Int. Diferencial 2x40A 300mA Tipo A Super Resistente
5SV4314-0	Int. Diferencial 2x40A 30mA. Tipo AC
5SV5314-0FB	Int. Diferencial 2x40A 30mA. Tipo AC. No accesoriable
5SV3314-6	Int. Diferencial 2x40A 30mA Tipo A Resistente
5SV3314-6KK01	Int. Diferencial 2x40A 30mA Tipo A Super Resistente
5SV4316-0	Int. Diferencial 2x63A 30mA. Tipo AC
5SV3316-6	Int. Diferencial 2x63A 30mA Tipo A Resistente
5SV3316-6KK01	Int. Diferencial 2x63A 30mA Tipo A Super Resistente
5SV4616-0	Int. Diferencial 2x63A 300mA. Tipo AC
5SV3616-6	Int. Diferencial 2x63A 300mA Tipo A Resistente
5SV3616-6KK01	Int. Diferencial 2x63A 300mA Tipo A Super Resistente
5SV4342-0	Int. Diferencial 4x25A 30mA. Tipo AC
5SV3342-6	Int. Diferencial 4x25A 30mA Tipo A Resistente
5SV3342-6KK01	Int. Diferencial 4x25A 30mA Tipo A Super Resistente
5SV4344-0	Int. Diferencial 4x40A 30mA. Tipo AC
5SV3344-6	Int. Diferencial 4x40A 30mA Tipo A Resistente
5SV3344-6KK01	Int. Diferencial 4x40A 30mA Tipo A Super Resistente
5SV4346-0	Int. Diferencial 4x63A 30mA. Tipo AC
5SV3346-6	Int. Diferencial 4x63A 30mA Tipo A Resistente
5SV3346-6KK01	Int. Diferencial 4x63A 30mA Tipo A Super Resistente
5SV4642-0	Int. Diferencial 4x25A 300mA. Tipo AC
5SV4644-0	Int. Diferencial 4x40A 300mA. Tipo AC
5SV3644-6	Int. Diferencial 4x40A 300mA Tipo A Resistente
5SV3644-6KK01	Int. Diferencial 4x40A 300mA Tipo A Super Resistente
5SV4646-0	Int. Diferencial 4x63A 300mA. Tipo AC
5SV3646-6	Int. Diferencial 4x63A 300mA Tipo A Resistente
5SV3646-6KK01	Int. Diferencial 4x63A 300mA Tipo A Super Resistente

AUTOMÁTICOS 5SL (10KA)

Referencia	Descripción
5SL4506-7	Int. Magnetotérmico 1+N 6A
5SL4510-7	Int. Magnetotérmico 1+N 10A
5SL4516-7	Int. Magnetotérmico 1+N 16A
5SL4520-7	Int. Magnetotérmico 1+N 20A
5SL4525-7	Int. Magnetotérmico 1+N 25A
5SL4532-7	Int. Magnetotérmico 1+N 32A
5SL4540-7	Int. Magnetotérmico 1+N 40A
5SL4550-7	Int. Magnetotérmico 1+N 50A
5SL4563-7	Int. Magnetotérmico 1+N 63A

5SL4206-7	Int. Magnetotérmico 2x6A
5SL4210-7	Int. Magnetotérmico 2x10A
5SL4216-7	Int. Magnetotérmico 2x16A
5SL4220-7	Int. Magnetotérmico 2x20A
5SL4225-7	Int. Magnetotérmico 2x25A
5SL4232-7	Int. Magnetotérmico 2x32A
5SL4240-7	Int. Magnetotérmico 2x40A
5SL4250-7	Int. Magnetotérmico 2x50A
5SL4263-7	Int. Magnetotérmico 2x63A

5SL4606-7	Int. Magnetotérmico 3+N 6A
5SL4610-7	Int. Magnetotérmico 3+N 10A
5SL4616-7	Int. Magnetotérmico 3+N 16A
5SL4620-7	Int. Magnetotérmico 3+N 20A
5SL4625-7	Int. Magnetotérmico 3+N 25A
5SL4632-7	Int. Magnetotérmico 3+N 32A
5SL4640-7	Int. Magnetotérmico 3+N 40A
5SL4650-7	Int. Magnetotérmico 3+N 50A
5SL4663-7	Int. Magnetotérmico 3+N 63A

5SL4406-7	Int. Magnetotérmico 4x6A
5SL4410-7	Int. Magnetotérmico 4x10A
5SL4416-7	Int. Magnetotérmico 4x16A
5SL4420-7	Int. Magnetotérmico 4x20A
5SL4425-7	Int. Magnetotérmico 4x25A
5SL4432-7	Int. Magnetotérmico 4x32A
5SL4440-7	Int. Magnetotérmico 4x40A
5SL4450-7	Int. Magnetotérmico 4x50A
5SL4463-7	Int. Magnetotérmico 4x63A

PROMOCIÓN SIEMENS

CONTACTOS AUX 5SL/5SY

Referencia	Descripción
5ST3010	Contacto auxiliar 1NA+1NC
5ST3011	Contacto auxiliar 2NA

AUTOMÁTICOS SSL (2 POLOS EN 1 MÓDULO)

Referencia	Descripción
5SL6006-7	Int. Magnetotérmico 1+N 6A
5SL6010-7	Int. Magnetotérmico 1+N 10A
5SL6016-7	Int. Magnetotérmico 1+N 16A
5SL6020-7	Int. Magnetotérmico 1+N 20A
5SL6025-7	Int. Magnetotérmico 1+N 25A
5SL6032-7	Int. Magnetotérmico 1+N 32A
5SL6040-7	Int. Magnetotérmico 1+N 40A

AUTOMÁTICOS SSP (10 KA)

Referencia	Descripción
5SP4480-7	Int. Magnetotérmico 4x80A
5SP4491-7	Int. Magnetotérmico 4x100A
5SP4492-7	Int. Magnetotérmico 4x125A

BLOQUE DIF PARA 5SL

Referencia	Descripción
5SM2323-0	Bloque diferencial 2x40A 30mA
5SM2623-0	Bloque diferencial 2x40A 300mA
5SM2326-0	Bloque diferencial 2x63A 30mA
5SM2626-0	Bloque diferencial 2x63A 300mA
5SM2343-6	Bloque diferencial 4x40A 30mA Tipo A Resistente
5SM2343-0	Bloque diferencial 4x40A 30mA
5SM2346-0	Bloque diferencial 4x63A 30mA
5SM2346-6	Bloque diferencial 4x63A 30mA Tipo A Resistente
5SM2643-0	Bloque diferencial 4x40A 300mA
5SM2646-0	Bloque diferencial 4x63A 300mA

PROMOCIÓN SIEMENS

AUT+DIF 5SU

Referencia	Descripción
5SU1356-1KK06	Int. Combinado 1+N 30mA 6A 6kA Tipo AC
5SU1356-1KK10	Int. Combinado 1+N 30mA 10A 6kA Tipo AC
5SU1356-1KK16	Int. Combinado 1+N 30mA 16A 6kA Tipo AC
5SU1356-1KK20	Int. Combinado 1+N 30mA 20A 6kA Tipo AC
5SU1356-1KK25	Int. Combinado 1+N 30mA 25A 6kA Tipo AC
5SU1356-1KK32	Int. Combinado 1+N 30mA 32A 6kA Tipo AC
5SU1356-1KK40	Int. Combinado 1+N 30mA 40A 6kA Tipo AC

5SU1356-7KK06	Int. Combinado 1+N 30mA 6A 6kA Tipo A Resistente
5SU1356-7KK10	Int. Combinado 1+N 30mA 10A 6kA Tipo A Resistente
5SU1356-7KK16	Int. Combinado 1+N 30mA 16A 6kA Tipo A Resistente
5SU1356-7KK20	Int. Combinado 1+N 30mA 20A 6kA Tipo A Resistente
5SU1356-7KK25	Int. Combinado 1+N 30mA 25A 6kA Tipo A Resistente
5SU1356-7KK32	Int. Combinado 1+N 30mA 32A 6kA Tipo A Resistente
5SU1356-7KK40	Int. Combinado 1+N 30mA 40A 6kA Tipo A Resistente

● 5SU1346-7FP06	Int. Combinado 4P 30mA 6A 6kA Tipo A Resistente
● 5SU1346-7FP10	Int. Combinado 4P 30mA 10A 6kA Tipo A Resistente
● 5SU1346-7FP16	Int. Combinado 4P 30mA 16A 6kA Tipo A Resistente
● 5SU1346-7FP20	Int. Combinado 4P 30mA 20A 6kA Tipo A Resistente
● 5SU1346-7FP25	Int. Combinado 4P 30mA 25A 6kA Tipo A Resistente
● 5SU1346-7FP32	Int. Combinado 4P 30mA 32A 6kA Tipo A Resistente

AUT + DIF 5SV1 (2 POLOS EN 1 MÓDULO)

Referencia	Descripción
5SV1316-1KK06	Int. Combinado 1+N 1 Mód 30mA 6A Tipo AC
5SV1316-1KK10	Int. Combinado 1+N 1 Mód 30mA 10A Tipo AC
5SV1316-1KK16	Int. Combinado 1+N 1 Mód 30mA 16A Tipo AC

5SV1316-7KK06	Int. Combinado 1+N 1 Mód 30mA 6A Tipo A Resistente
5SV1316-7KK10	Int. Combinado 1+N 1 Mód 30mA 10A Tipo A Resistente
5SV1316-7KK16	Int. Combinado 1+N 1 Mód 30mA 16A Tipo A Resistente

PROMOCIÓN SIEMENS

AFD + AUT 5SV6 (2 POLOS EN 1 MÓDULO)

Referencia	Descripción
5SV6016-7KK06	Int. compacto (AFD + Int. magnetotérmico) 1 Mód 6A
5SV6016-7KK10	Int. compacto (AFD + Int. magnetotérmico) 1 Mód 10A
5SV6016-7KK16	Int. compacto (AFD + Int. magnetotérmico) 1 Mód 16A
5SV6016-7KK20	Int. compacto (AFD + Int. magnetotérmico) 1 Mód 20A
5SV6016-7KK25	Int. compacto (AFD + Int. magnetotérmico) 1 Mód 25A
5SV6016-7KK32	Int. compacto (AFD + Int. magnetotérmico) 1 Mód 32A

DESCARGADORES SOBRETENSIÓN

Referencia	Descripción
5SD7414-1	4 Polos, tipo 1
5SD7444-1	4 Polos, tipo 1+2
5SD7422-0	2 polos , tipo 2
5SD7422-1	2 polos , tipo 2, señalización remota
5SD7424-0	4 polos , tipo 2
5SD7424-1	4 polos , tipo 2, señalización remota

VARIOS

Referencia	Descripción
5TE8111	Interruptor 1P 20A
5TE8112	Interruptor 2P 20A
5TT4101-0	Telerruptor 1P 16A
5TT4102-0	Telerruptor 2P 16A

5TE6800	Base Schuko carril
---------	--------------------

5TT5800-0	Contactor instalación 2P 20A
5TT5830-0	Contactor instalación 4P 25A

7LF4511-0	Int. Horario Top
-----------	------------------

5TT5840-6	Contactor instalación 4P 40A. Manual 0-I-Aut
5TT5850-6	Contactor instalación 4P 63A. Manual 0-I-Aut

PROMOCIÓN
SIEMENS

CUADROS SIMBOX SE Y ALPHA 125

Referencia	Descripción
8GB1131-2BB00	Caja 12 módulos puerta transparente, 1 fila x 12 mód
8GB1131-3BB00	Caja 18 módulos puerta transparente, 1 fila x 18 mód
8GB1132-2BB00	Caja 24 módulos puerta transparente, 2 fila x 12 mód
8GB1132-3BB00	Caja 36 módulos puerta transparente, 2 fila x 18 mód

8GK2042-0KL21	Alpha 125 superficie, puerta opaca B600 H400
8GK2042-1KL21	Alpha 125 superficie, puerta opaca B600 H600
8GK2042-2KL21	Alpha 125 superficie, puerta opaca B600 H800
8GK2042-3KL21	Alpha 125 superficie, puerta opaca B600 H1000
8GK2042-4KL21	Alpha 125 superficie, puerta opaca B600 H1200
8GK2043-0KL21	Alpha 125 empotrado, puerta opaca B600 H400
8GK2043-1KL21	Alpha 125 empotrado, puerta opaca B600 H600
8GK2043-2KL21	Alpha 125 empotrado, puerta opaca B600 H800
8GK2043-3KL21	Alpha 125 empotrado, puerta opaca B600 H1000
8GK2043-4KL21	Alpha 125 empotrado, puerta opaca B600 H1200