

Precios IVA no incluido

**Starrett®**

**CORONA  
PERFORADORA  
BI-METAL  
FAST CUT**

Ø 68 mm

**28,16 €**

- Excelente acabado del agujero
- Especial comportamiento en materiales finos y en acero inoxidable
- Uso recomendado en máquinas electroportátiles

Cód.: 811288 ●

La corona perfecta para la instalación de tomas eléctricas



**COAST®**  
LIGHTS • KNIVES • MULTI-TOOLS

**FRONTAL  
RECARGABLE**

- 1.000 lúmenes
- Cinta reflectante
- Autonomía 4 h
- IP54



Resistente al polvo



Resistente a la intemperie



Base magnética



**62,35 €**

Cód.: 861679 ●

Luz para los trabajos más profesionales



Tecnología Innovadora


**DIAGER®**

**twister2 plus**

**BROCA  
MARTILLO  
COMPATIBLE  
SDS-PLUS**



Nueva espiral TRES PASOS



- 3 Puntos de contacto
- Punta en forma de Z

CÓD.	DIMENSIONES	P.V.P.
● 800099	6 x 160 mm	<b>3,39 €</b>
● 800109	8 x 160 mm	<b>3,77 €</b>
● 800120	10 x 160 mm	<b>4,85 €</b>

**Kapital®**

**ZAPATO ●  
KSS160 SQUASH**

- **ESD - Antiestático**
- Corte en tejido técnico
- Puntera composite
- Plantilla textil
- Tallas: 40 - 45



**METAL FREE**

- Seguridad con estilo
- Máxima comodidad



**34,37 €**

## BROCAS




**PARA HORMIGÓN ARMADO  
NO AGRIETA EL HORMIGÓN  
AGUJEROS CONCÉNTRICOS**



**REF. 113  
BROCA MARTILLO  
SDS-PLUS**

- Agujeros concéntricos
- No agrieta el hormigón
- 3 filos de corte
- Plaquita de carburo monobloc con punta centradora
- Ángulo de plaquita de 135°
- Hélice cuadrada reducida

CÓD.	DIMENSIONES	P.V.P.
800244	6 x 110 mm	6,75 €
800245	6 x 160 mm	7,09 €
800246	6 x 210 mm	8,52 €
800248	6 x 310 mm	10,29 €
800253	8 x 110 mm	8,01 €
800254	8 x 160 mm	8,35 €
800255	8 x 210 mm	8,66 €
800257	8 x 310 mm	11,83 €
800262	10 x 160 mm	9,82 €
800263	10 x 210 mm	9,68 €
800265	10 x 310 mm	14,55 €




**Nueva espiral TRES PASOS**

EXTRACCIÓN      ACCELERACIÓN      EVACUACIÓN




**REF. 110  
BROCA MARTILLO COMPATIBLE  
SDS-PLUS**

- Exclusiva plaquita autocentradora que revienta el hormigón con efecto cincel y geometría "Z" y ángulo de 160°
- Forma de ola con 3 puntos de apoyo trabajando
- Espiral con doble geometría: redonda y cuadrada



CÓD.	DIMENSIONES	P.V.P.
800099	6 x 160 mm	3,39 €
800109	8 x 160 mm	3,77 €
800120	10 x 160 mm	4,85 €

## FLASH



**ESPECIAL PARA TALADROS A BATERÍA  
AUTONOMÍA 20% MAYOR**



**REF. 265  
BROCA DE PARED**

- Plaquita metal duro con nueva geometría
- Acabado en chorro de arena
- Mango cilíndrico
- Especial para taladros a batería: autonomía 20% mayor



CÓD.	DIMENSIONES	P.V.P.
800613	5 x 85 mm	0,95 €
800616	5 x 150 mm	1,99 €
800617	6 x 100 mm	0,99 €
800620	6 x 150 mm	1,82 €
800630	8 x 120 mm	1,19 €
800632	8 x 200 mm	3,13 €
800639	10 x 120 mm	1,82 €
800641	10 x 200 mm	4,24 €

PRIMER FABRICANTE  
EUROPEO DE BROCAS  
PARA LA CONSTRUCCIÓN



## BROCAS HSS COBALTO



REF. 731  
**BROCA HSS COBALTO 5%**

- Máxima precisión al iniciar la perforación
- El cobalto aumenta la dureza de la broca y la resistencia a temperaturas altas
- Ideal para metales duros como el acero inoxidable

CÓD.	DIMENSIONES	P.V.P.
● 801128	6 x 93 mm	<b>4,52 €</b>
● 801133	8 x 117 mm	<b>8,17 €</b>
● 801137	10 x 133 mm	<b>12,18 €</b>



Acero inoxidable



Aceros aleados



Aceros sin alea  
y de baja  
aleación



Hierro fundido laminado



Fundición de grafito esferoidal

## CORONA PERFORADORA



La corona perfecta para la instalación de tomas eléctricas en materiales duros

- Compatible SDS-PLUS
- Dientes de carburo soldados a altas temperaturas
- Acero tratado de alta resistencia
- **TRABAJO LIMPIO Y RÁPIDO**

CÓD.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
● 861993	Kit Corona de carburo SDS+ con husillo Ø 68	<b>96,98 €</b>



Bloques de hormigón



Hormigón



Piedra



Ladrillo macizo



Ladrillo hueco



Panel de yeso

## CINCELES



### CINCELES SDS PLUS

- 100% DE POTENCIA gracias a su tratamiento térmico y geometría de la cabeza.

CÓD.	DIMENSIONES	P.V.P.
● 800702	20 x 250 mm	<b>11,59 €</b>
● 800703	40 x 200 mm	<b>18,56 €</b>

## PUNTAS DE ATORNILLAR



L25 DIN 3126 C6.3  
L50 DIN 3126 E6.3



- Geometría torsión para una mayor resistencia al par de apriete
- Mango quick-lock
- Dureza DIN estándar
- Protección antióxido



CÓD.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
● 801395	PHILIPS PH1	<b>5,42 €</b>
● 801396	PHILIPS PH2	<b>5,42 €</b>
● 801397	PHILIPS PH3	<b>5,42 €</b>
● 800063	POZIDRIV PZ1	<b>5,42 €</b>
● 800064	POZIDRIV PZ2	<b>5,42 €</b>
● 801401	POZIDRIV PZ3	<b>5,42 €</b>
● 801408	Portapuntas FOX II	<b>14,72 €</b>



## FLEXÓMETROS



**EXACT**

*Durabilidad,  
funcionalidad y  
comodidad en  
la manipulación*

- Diseño ergonómico en plástico ABS con base engomada. **Fácil manejo con una sola mano**
- Freno de bloqueo de gran precisión
- Gancho de sujeción

CÓD.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
● 811172	3,5 m x 13 mm	<b>7,73 €</b>
● 811171	8 m x 25 mm	<b>19,66 €</b>

## ACEITE LUBRICANTE



### LUBRICANTE MULTIUSO M1



*No es conductor de la electricidad - evita cortocircuitos*

- Afloja y libera rápidamente piezas atascadas, bloqueadas y oxidadas
- El aceite M1 actúa sobre la suciedad concentrada, arrancándola de los metales de uso industrial y doméstico, además de lubricar, proteger contra el óxido, eliminar chirridos y la humedad
- No contiene silicona, detergentes nocivos ni clorofluorocarbonos

CÓD.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
● 823477	M1 - Spray 400 ml	<b>9,90 €</b>

## SIERRAS DE CALAR MULTIUSOS BI-METAL UNIQUE™

- Exclusivo anclaje unificado
- Cortes rápidos precisos y suaves
- Dientes de acero rápido más resistentes
- Sierras a prueba de fisuras

SIERRA	CÓD.	DIMENSIONES	APLICACIONES	P.V.P.
	● 811045	51 x 7,5 x 1,0 mm		<b>9,37 €</b>
	● 811047	51 x 7,5 x 1,0 mm		<b>9,37 €</b>
	● 811062	105 x 9,5 x 1,0 mm		<b>26,58 €</b>

\*USAR REFRIGERANTE

## SIERRAS DE MANO BIMETÁLICAS



### HOJAS DE SIERRA DE MANO BI-METAL UNIQUE™

- 300 mm - 18 dientes/pulgada
- Sierra Bi-Metal Unique™ para cortes de metales
- **Cortes 35% más rápidos**
- **Rendimiento de corte 25% superior:** mayor vida útil de la herramienta

CÓD.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
● 811074	Hojas de sierra 300 mm	<b>2,79 €</b>



### ARCO 140 - MULTIUSOS EXTRA LIGERO BI-METAL UNIQUE™

- **Ideal para trabajar en lugares de difícil acceso**
- Mango ergonómico: fácil agarre y manejo
- Cortes de hasta 89 mm de profundidad
- Para sierras Bi-metal Unique™ de 300 mm (incluida)

CÓD.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
● 811070	Arco ligero 140	<b>14,27 €</b>

Uso recomendado para maquinaria electroportátil



CÓD.	Ø CORONAS mm	P.V.P.
● 811256	16	14,69 €
● 811259	20	14,69 €
● 811261	22	14,69 €
● 811263	25	15,60 €
● 811265	29	16,56 €
● 811267	32	16,56 €
● 811269	35	17,56 €
● 811272	40	18,31 €
● 811277	48	21,49 €
● 811278	51	21,49 €
● 811285	64	27,34 €
● 811288	68	28,16 €

La corona perfecta para la instalación de tomas eléctricas

### CORONA PERFORADORA BI-METAL FAST CUT

- Dentado constante
- Menor vibración
- Especial comportamiento en materiales finos y acero inoxidable
- Mayor duración de la corona
- **CORTE EN SECO**
- Gama completa de diámetros de 14 a 210 mm



### STARRETT POWERCALC




PowerCalc es la nueva aplicación de STARRETT que indica la corona ideal según tus necesidades. Elige el material que quieres cortar y encuentra la corona más eficiente.

CORONAS STARRETT, mayor precisión en el corte, con el mejor rendimiento.



Escanea el código QR para descargarte la aplicación

### HUSILLOS PARA CORONAS PERFORADORAS



CÓD.	Ø CORONAS mm	ESPIGA mm	P.V.P.
● 811553	Ø 14 - 30	9,5	18,89 €
● 826697*	Ø 14 - 30	9,5	21,37 €
● 811559	Ø 14 - 30	6,5	13,94 €
● 811545	Ø 32 - 210	9,5	30,20 €

\*Muelle incluido

### BROCA PILOTO PARA CORONAS PERFORADORAS



CÓD.	DESCRIPCIÓN	HUSILLOS	P.V.P.
● 811537	HSS Ø 6,5 mm y longitud 80 mm	A1 / A10	6,97 €
● 811539	HSS EXTRALARGA Ø 6,5 mm Longitud 92 mm Anclaje SDS-PLUS	A1E/ A4E / A10E	7,43 €

LINTERNAS ATEX

LA MEJOR ILUMINACIÓN EN ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS DE GAS ZONAS 0, 1 Y 2



- 260 Lúmenes
- Distancia haz 128 m
- Pilas 3 x AA (alcalinas)
- IP64

CÓD.	P.V.P.
● 800043	<b>45,93 €</b>



**NORMAS DE SEGURIDAD**

**Gas:** II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga  
**Mina:** I M1 Ex ia op is I Ma



- 165 Lúmenes
- Distancia haz 165 m
- Pilas 4 x AA (alcalinas)
- IP67

CÓD.	P.V.P.
● 800042	<b>77,64 €</b>



**NORMAS DE SEGURIDAD**

**Gas:** II 1G Ex ia IIC T4 Ga  
**Mina:** I M1 Ex ia I Ma



- 250 Lúmenes
- Distancia haz 147 m
- Pilas 3 x AA (alcalinas)
- IP64

CÓD.	P.V.P.
● 800041	<b>75,15 €</b>



**NORMAS DE SEGURIDAD**

**Gas:** II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga  
**Mina:** I M1 Ex ia op is I Ma



FOCOS DE TRABAJO RECARGABLES PORTÁTILES Y MUY COMPACTOS



- **700 Lúmenes**
- Distancia haz 205 m
- Autonomía 17 h
- Polímero de litio o 4 x AA
- Altura: 8,40 cm
- Peso: 314 g
- IPX4
- 180° de rotación
- Base magnética

CÓD.	P.V.P.
● 800050	<b>64,55 €</b>



- **1.270 Lúmenes**
- Distancia haz 225 m
- Autonomía 62 h
- Zithion-X™ o 6 x AA
- Altura: 16,00 cm
- Peso: 439 g
- IP54
- 180° de rotación
- Base giratoria 360°
- Base magnética
- Twist focus

CÓD.	P.V.P.
● 861676	<b>49,90 €</b>



- **1.750 Lúmenes**
- Distancia haz 59 m
- Autonomía 16 h
- Zithion™ o Cable USB
- Abrazadera acolchada que facilita la sujeción en diferentes superficies
- IP54
- Base magnética
- Inclinable 115°
- Giro 360°

CÓD.	P.V.P.
● 861678	<b>59,90 €</b>



- **1.150 Lúmenes**
- Distancia haz 77 m
- Zithion™ o Cable USB
- Altura: 17,00 cm
- Peso: 849 g
- IP54
- Soporte plegable
- Entrada USB-C
- Salida USB-A
- Indicador estado de batería
- Twist focus

CÓD.	P.V.P.
● 861680	<b>66,86 €</b>





# CALIDAD, TECNOLOGÍA Y ALTO RENDIMIENTO

**COAST**  
LIGHTS • KNIVES • MULTI-TOOLS

**ESPECIAL  
INSTALADOR**

## FRONTALES *Trabaja con las manos libres*



- **RECARGABLE**
- 1.000 Lúmenes
- Distancia haz 165 m
- Autonomía 41 h
- Zithion-X™ o 2 CR123
- Peso: 95 g
- IP54
- Cinta reflectante
- Base magnética
- Indicador nivel de batería
- Puerto de recarga PRO-TEK



Resistente al polvo



Resistente a la intemperie



- 400 Lúmenes
- Distancia haz 37 m
- Autonomía 17 h
- 3 x AAA (incluidas)
- Peso: 99 g
- IP54



Resistente al polvo



Resistente a la intemperie



- 130 Lúmenes
- Distancia haz 27 m
- Autonomía 17 h
- 2 x AAA (incluidas)
- Peso: 65 g
- IPX4

CÓD.	P.V.P.
● 861679	<b>62,35 €</b>

CÓD.	P.V.P.
● 861674	<b>21,14 €</b>

CÓD.	P.V.P.
● 800021	<b>20,54 €</b>

## LINTERNAS



- 570 Lúmenes
- Distancia haz 232 m
- 4 x AAA
- Longitud: 14,60 cm
- Peso: 181 g
- IPX8



- La linterna de inspección perfecta para trabajos a corta distancia
- Haz circular nítido y preciso que no deslumbra
- Clip de bolsillo
- Distancia haz 22 m
- 2 x AAA
- Longitud: 14,40 cm
- Peso: 68 g
- IPX4



- 130 Lúmenes
- Clip doble sentido
- Distancia haz 79 m
- 1 x AA o 1 x Ni-MH o 1 x Li-Ion
- Longitud: 10,20 cm
- Peso: 71 g
- IPX4



CÓD.	P.V.P.
● 800053	<b>30,60 €</b>

CÓD.	P.V.P.
● 800025	<b>10,62 €</b>

CÓD.	P.V.P.
● 800040	<b>20,48 €</b>

## PILAS

AAA AA C D 9V



- Alta calidad
- Mayor rendimiento
- Larga duración



LR03IP-CP4

LR06IP-CP4

LR14IP-CP2

LR20IP-CP2

6LR61-CP4



LR03IP-DB10



LR06IP-DB10

CÓD.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
● 800046	4 pilas - AAA LR03 Blister	<b>1,07 €</b>
● 800049	4 pilas - AA LR6 Blister	<b>1,18 €</b>
● 800004	10 pilas - AAA LR03 Caja	<b>2,59 €</b>
● 800003	10 pilas AA LR6 Caja	<b>2,90 €</b>
● 800047	2 pilas C LR14	<b>1,84 €</b>
● 800048	2 pilas D LR20	<b>2,52 €</b>
● 800018	1 pila 9V 6LR61	<b>1,39 €</b>

### HERRAMIENTA DE MANO



#### CUTTER RETRACTIL DE CUCHILLA TRAPEZOIDAL

- Tres posiciones
- Apertura rápida
- Mango bimaterial
- Depósito interior para tres cuchillas (incluidas)

CÓD.	P.V.P.
● 801505	<b>11,38 €</b>



#### TIJERA CORTACHAPAS 250 mm

- Para pladur, paneles de yeso, chapa de cobre y lámina de aluminio

CÓD.	P.V.P.
● 801487	<b>16,04 €</b>



#### MINI SERRUCHO PARA PLADUR 150 mm

- Punta afilada para cortar rápidamente pladur, paneles de yeso, madera fina o plástico

CÓD.	P.V.P.
● 801481	<b>12,45 €</b>



#### LLAVES AJUSTABLES 6" Y 8"

- Aleación de cromo vanadio - máxima calidad
- ANSI SPECS B107.8M
- Forjada - mayor duración
- Mango SofTouch - fácil sujeción

CÓD.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
● 801475	6" - 150 mm - 34 mm	<b>15,34 €</b>
● 801476	8" - 200 mm - 38 mm	<b>17,64 €</b>

### ORDENACIÓN



#### BOLSA DE HERRAMIENTAS 18 BOLSILLOS

- Incluye organizador de plástico extraíble
- Dimensiones: 380 x 300 x 230 mm
- Herramientas no incluidas

CÓD.	P.V.P.
● 801544	<b>32,90 €</b>

### RODILLERAS



#### RODILLERAS DE GEL

- Carcasa antideslizante
- Cinta elástica de neopreno
- EPI II EN 14404: 2004 TIPO I, NIVEL I

CÓD.	P.V.P.
● 801554	<b>21,24 €</b>

### CALZADO DE SEGURIDAD



**METAL FREE**

#### KSS160 SQUASH - S3 SRC ESD

*Máxima comodidad*

- **ESD - Antiestático**
- Corte en tejido técnico
- Puntera composite
- Plantilla textil
- Tallas: 40 - 45

CÓD.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
● 862045	KSS160-S3-T40	<b>34,37 €</b>
● 862046	KSS160-S3-T41	<b>34,37 €</b>
● 862047	KSS160-S3-T42	<b>34,37 €</b>
● 862048	KSS160-S3-T43	<b>34,37 €</b>
● 862049	KSS160-S3-T44	<b>34,37 €</b>
● 862050	KSS160-S3-T45	<b>34,37 €</b>

### FAJA LUMBAR



- Tirantes y presillas ajustables
- Con superficies interiores de caucho antideslizante para evitar que la faja se mueva durante su uso
- Con varillas de sujeción interiores para que la faja no se arrugue ni pellizque la piel



CÓD.	TALLA	P.V.P.
● 816011	T-M 92-102 cm	<b>11,91 €</b>
● 816014	T-L 102-112 cm	<b>11,91 €</b>
● 816015	T-XL 112-122 cm	<b>11,91 €</b>